

Les Etangs de Fontaine-Française



Ces étangs permettent d'observer une importante diversité ornithologique, en raison de la variété de milieux qu'ils offrent. C'est particulièrement vrai pour les anatidés, mais aussi pour les ardéidés et les rallidés, attirés par une des plus vastes roselières de la Côte-d'Or.

Ces plans d'eau sont l'objet de comptages réguliers dans le cadre du programme Wetlands International.


Ce site, partie intégrante du plateau haut-saônois est bordé par de grands massifs forestiers (Forêt de Fontaine-Française au nord et de Velours à l'est), mais également par des zones plus ouvertes comme la vallée de la Vingeanne à l'est et des cultures intensives plus au sud.

Toutes les périodes de l'année présentent un intérêt :

❖ En **hiver**, le groupe des anatidés et des autres oiseaux d'eau sont les mieux représentés : Canards colvert, chipeau, souchet, siffleur et pilet, Sarcelle d'hiver, Nette rousse, Fuligules milouin et morillon, Grèbes huppé et castagneux, Grand cormoran, Héron cendré, Grande aigrette, Foulque macroule, Poule d'eau, Martin-pêcheur, Mouette rieuse...

Et plus occasionnellement, Tadorne de Belon, Harle bièvre, Oies cendrées et rieuses, Eider à duvet...

❖ A l'**automne**, le site se révèle très attractif pour les oiseaux migrateurs ; notamment pour les rapaces (Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux, Faucon hobereau...), les limicoles (Chevaliers culblanc, guignette, plus rarement arlequin, Bécassine des marais, Vanneau huppé...), les laridés (Mouette rieuse, occasionnellement Mouette pygmée, Guifette noire, Goélands cendré et leucophaé) et plus rarement la Gorge-bleue à miroir.



❖ Au **printemps**, la migration post-nuptiale peut réserver de jolies surprises (Butor étoilé, Sarcelle d'été, Héron pourpré, Busard des roseaux, Balbuzard...), mais c'est surtout l'avifaune nicheuse qui s'avère intéressante : Milan noir,

Buse variable, Faucons crécerelle et hobereau, colonie de Héron cendré, Rousserolles effarvate et turdoïde, Pouillots vélocé et fitis, Rossignol philomèle, Mésanges bleu, charbonnière, nonnette, boréale et à longue queue, Bergeronnettes des ruisseaux, grise et printanière, Tarier pâtre, Choucas des tours, colonie de Corbeaux freux, Bruants jaunes, zizi et des roseaux... Le Blongios nain y est nicheur régulier.

Visite

❖ Départ depuis l'étang du Nord-Ouest. Garer sa voiture sur le chemin qui longe l'étang Pagosse et poursuivre à pied sur environ 300 mètres (accès possible en voiture). Puis revenir à l'étang Pagosse, dont l'observation se fera depuis la route.

❖ Ensuite, descendre les escaliers face à la route et emprunter à pied le sentier qui longe le ruisseau.

❖ De retour sur la route, longer la roselière et prendre la direction de l'étang du Fourneau, via la station d'épuration. Il est tout aussi possible de s'y rendre en voiture, le chemin qui en fait le tour étant praticable.



Photo : S. Guillebault

Etang Nord-Ouest :

En hiver, possibilité d'observation à faible distance de canard chipeau, sarcelle d'hiver et grèbe castagneux. La Grande aigrette, en période d'hivernage, se pose en bordure de roselière ou se perche sur un des arbres qui borde l'étang.

En automne, si le niveau d'eau est assez bas, il n'est pas rare d'observer la Bécassine des marais dans la vase et la végétation aquatique.

Etang Pagosse :

Cet étang est particulièrement intéressant pour les oiseaux d'eau, notamment les Fuligules morillon et milouin. La Foulque, le Canard colvert, la sarcelle d'hiver, les Grèbes huppé et castagneux sont des hôtes fréquents.

En hiver, les Grandes aigrettes se rassemblent en dortoir.

Sur le pourtour de l'étang, rechercher le Martin-pêcheur, les Bergeronnettes grise et des ruisseaux, tous les 3 nicheurs. En automne et en hiver, on peut observer le Pipit spioncelle. Limicoles à l'automne : Chevaliers culblanc, guignette et arlequin, Bécassine des marais...

Etang du Fourneau :

En hiver, grande diversité d'oiseaux d'eau : Fuligules milouin et morillon, Canards chipeau, souchet, pilet, Sarcelles d'hiver (la Sarcelle d'été est de passage au printemps), Nette rousse, Tadorne de Belon, Grand cormoran...

Dès le printemps, au sein de la roselière : Rousseroles effarvate et turdoïde, Bruant des roseaux, présent lui toute l'année. En hiver, spectaculaires dortoirs d'étourneaux.

Le Râle d'eau est observable toute l'année, mais plus facilement en fin d'été (faible niveau d'eau), le long de la roselière. Présence toute l'année du Héron cendré, nicheur dans le bois à l'est de la station d'épuration. En hivernage : Grande aigrette ; en période de migration : Héron pourpré, Butor, voire Blongios.

La recherche de laridés est plus favorable en période de migration (Mouettes rieuse et pygmée, Guifette noire, Goélands cendrés et leucophés).

Le long de la peupleraie, on peut trouver le pic épeichette et le pic cendré.

En migration, observation fréquente du Balbuzard, du Busard des roseaux. Faucon hobereau et Milan noir nicheurs sur le site.

Données : centrale CEOB-L'Aile brisée



Photo : S. Guillebault

Pour en savoir plus...

❖ Fontaine-Française doit sa célébrité à la fameuse bataille du 5 juin 1595 qui a vu Henri IV repousser les espagnols.

❖ Les étangs de Fontaine-Française dépendent du château bâti au XVIII^{ème} siècle, ils sont utilisés pour la pisciculture, par conséquent leur niveau d'eau dépend de cette activité.

❖ Plusieurs résurgences, situées plus au nord alimentent les étangs qui donnent naissance au ruisseau nommé "Torcelle". Il se jette un peu plus en aval dans la *Vingeanne*.

Accès

❖ Situé en Côte d'Or à 38 km au Nord-Est de Dijon.

❖ Sinon, à partir du péage de Til-Châtel (Sortie 5 de l'A31), prendre la direction de Dijon, quitter la N74 au rond-point de Til-Châtel pour le village de Lux puis celui de Bourberain. Emprunter la D960 jusqu'à Fontaine-Française.

❖ Depuis Dijon, prendre la D70 en direction de Mirebeau-sur-Bèze. Dans Varois-et-Chaignot, tourner à gauche pour prendre la D960 jusqu'à Fontaine-Française, via Beire-le-Châtel.

Pour contacter l'association

LPO Côte d'or
Espace Freinet,
Rue Louis Jouvet - 21 240 TALANT
tel : 03 80 56 27

