



SYNTHESE ORNITHO DE L'ANNEE 2011

Antoine ROUGERON

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations rentrées sur <http://www.oiseaux-cote-dor.org>, complétées par celle ayant été diffusées sur la liste de discussion Internet « ObsBourgogne ». Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale ou nationale. Cette synthèse ne préjuge pas de la décision des comités d'homologation. Les espèces concernées sont signalées comme suit :

* Donnée soumise à homologation régionale

** Donnée soumise à homologation nationale

Gaviiformes

Plongeon imbrin* *Gavia immer* : cet ind. présent du 18 au 27/12 à La Roche-en-Brenil (dBe, fBe, aDe, cDe, et al.) fournit la **5^{ème} mention pour la Côte-d'Or**.

Plongeon catmarin* *Gavia stellata* : 1 ind. du 19 au 30/12 à Grosbois-en-Montagne (lGa, et al.).

Plongeon arctique* *Gavia arctica* : 1 ind. les 20 et 22/11 à Thoisy-le-Désert (yBo, et al.) et 1 le 10/12 à Vielverge (jpMo). Ce plongeon, le plus rare sur nos eaux, n'était plus apparu depuis 2003. **7 et 8^{ème} observations pour la Côte-d'Or**.

Podicipédiformes

Grèbe jougris* *Podiceps grisegena* : 1 ind. 05 au 24/03 à Labergement-les-Seurre (gLa, et al.) et première observation depuis 2002 ! C'est la **7^{ème} donnée départementale**.

Pélécaniformes

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : sans aucun doute une année record pour ce héron si discret ! 2 oiseaux en fin d'hiver 2010-11 : 1 le 06/02 à Noiron-sur-Bèze (X) et 1 le 09/02 à Obtrée (pGr). Puis grosse série d'observation en début d'hiver 2011-12 : 1 ind. du 29/11 au 10/12 à Tailly (bFo), 1 le 30/11 à Obtrée (pGr), 1 du 1 au 24/12 dans l'Auxois (hGa), 1 le 03/12 à Fontaine-Française (hRo), 1 le 05/12 à Longchamp (mCo), 1 du 7 au 29/12 à Quincey (gLa, yPa), 1 le 17/12 à Vielverge (jpMo) et 1 les 29 et 30/12 à Montagny-les-Beaune (bFo, et al.)... pour un total de 10 ind.!

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* : grâce notamment à un afflux sans précédent durant l'été, pour cet autre ardéidé 2011 fait aussi Figure d'année record ! 1 ind.

le 12/03 à Saint-Léger-Triey (cPo), 1 le 22/05 à Seurre (hRo), 3 le 18/07 à Rouvres-en-Plaine (aRo), 1 le 19/07 à Grosbois-en-Montagne (aRo), 15 le 20/07 à Corberon (bFo), 12 le 24/07 à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (gBe), 7 les 01 et 02/08 à Griselles et Marcenay (dLDu, et al.), 31 le 03/08 à Labergement-les-Seurre puis 8 le lendemain (aRo, bFo, et al.), 8 à Chivres le 03/08 (aRo, bFo), 21 le 04/08 à Auxonne (aRo), 13 le 06/08 à Tillenay (dRo) et 5 le 11/08 (aRo), 50 le 14/08 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), 1 le 20/08 à Gisey-le-Vieil (pVe), 20 le 10/09 à Trugny (rDeg), 1 le 13/09 à Lacanche (bFo), 1 le 29/10 à Thomirey (hRo, vRo) et 1 du 27/11 au 13/12 à Montagny-les-Beaune (bFo)... le nombre d'oiseaux différents est impossible à compter avec précision, mais on approche probablement les 200 ind.!!!



Hérons garde-bœufs (G.Bedrines)

Grande Aigrette « à pattes rouges » *Casmerodius albus* (?) : 1 ind. du 29/11 au 14/12 à Thoisy-le-Désert (vVLa, et al.), puis (la même ?) ailleurs dans l'Auxois le 24/12 (hGa). Si cet oiseau présente des critères évoquant la sous-espèce *modesta* (Inde, Asie du sud-est, Japon, Corée et jusqu'en Indonésie, Australie et Nouvelle Zélande), l'hypothèse d'une Grande

Aigrette présentant un dérèglement hormonal et/ou chromatique paraît plus vraisemblable... De plus, la taille de cet oiseau était comparable aux autres Grandes Aigrettes, alors que *modesta* devrait être légèrement plus grande. Quoiqu'il en soit, cela donne un oiseau assez intéressant à observer !



Grande aigrette « à pattes rouges » (A.Rougeron)

Spatule blanche* *Platalea leucorodia* : belle série d'observations sur une même étang de l'Auxois : 1 ind. du 05 au 07/03 à Lacanche (hRo, vRo, jRo, *et al.*), 1 le 26/05 (bFo) puis 1 le 13/07 (bFo). **7, 8 et 9^{ème} observations pour la Côte-d'Or...** même si, au vu de la rareté de l'espèce, on ne peut exclure que ce soit le même oiseau qui ait été vu sur ce site (malgré son absence certaine entre les 3 périodes de présence).

Ansériformes

Cygne de Bewick* *Cygnus columbianus* : donnée réellement exceptionnelle de cette famille (2 ad et 6 juv) en courte halte le 29/11 dans l'Auxois (ePa). Ce petit cygne nordique n'avait été noté en Côte-d'Or qu'à deux reprises, en novembre également, 1966 et 1994. C'est donc une **3^{ème} donnée côte-d'orientale**.

Oie rieuse* *Anser albifrons* : 13 le 02/01 à Labergement-les-Seurre (lSt), 15 ind. le 08/01 non loin à Chivres (aRo) puis 64 le 12/01 (bFo) ! Ces observations s'inscrivent dans la série exceptionnelle de l'hiver 2010-11.

Oie des moissons « de toundra »* *Anser fabalis rossicus* : 15 ind. le 08/01 à Chivres (aRo) et 1 à Labergement-les-Seurre, le surlendemain (bFo), **pour les 10 et 11^{ème} mentions départementales**.

Bernache nonnette* *Branta leucopsis* : 1 ind. les 10 et 12/01 à Chivres et Labergement-les-Seurre (bFo). Si la bande de 63 ind. de janvier 2010 constituait la première mention d'oiseaux sauvages (à coup sûr) pour la Côte-d'Or, on peut retenir cette mention

comme une **seconde observation départementale** plutôt fiable, étant donné la date et le contexte particulier d'afflux d'oies sauvages.



Cygne de Bewick (E.Payebin)

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus* : notée toute l'année, seule ou en petits groupes jusqu'à 4 individus sur 6 sites différents du val de Saône.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* : 1 ind. le 05/06 à Merceuil (bFo), 1 du 30/07 au 05/09 à Marliens et Rouvres-en-Plaine (rPe, aLe, lGa, *et al.*) et 1 le 20/11 aux Maillys (lGa).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : noté régulièrement, avec un maximum de 9 ind. le 20/11 à Vandenesse-en-Auxois (aRo, gMa).

Canard pilet *Anas acuta* : 2 effectifs notables : 24 ind. le 17/03 à Lacanche (bFo) et environ 25 le 11/10 à Thoisy-le-Désert (gBe).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : notée à 43 reprises du 19/03 au 24/09. Un couple vu jusqu'au 16/05 laisse présager une possible nidification. Aucune observation hors période de migration.



Tadorne casarca (R.Petit)

Fuligule nyroca* *Aythya nyroca* : 1 seul ind. sur un site classique, les 15 et 30/01 à Fontaine-France (cPo, et al.)

Garrot à œil d'or *Bucephala clanga* : dernière observation très tardive le 15/05 à Gevrey-Chambertin (rPe), puis ré-apparaît le 12/11 à Marcenay (cDu). Maximum de 8 ind. le 26/02 à Rouvres-en-Plaine (aRo).

Harle bièvre *Merganser merganser* : 1 ind. le 02/01 à Marliens (pMa), 3 femelles le même jour à Dijon (pMa) puis 1 les 07 et 20/01 (tMe, pLa), 2 femelles le 13/01 à Gevrey-Chambertin (bFo), 2 femelles le 14/01 à Rouvres-sous-Meilly (cLa, rPe), 1 femelle les 15 et 23/01 à Rouvres-en-Plaine (dCr, et al.) puis 3 le 30/01 (pMa), 4 femelles le 23/01 à Perrigny-les-Dijon (tMo), 1 femelle le 10/02 aux Mailllys (pLa), 1 femelle du 20/02 au 23/03 à Saint-Nicolas-les-Cîteaux (tMo, et al.), puis l'hiver suivant 2 femelles du 25/11 au 29/12 à Merceuil et Montagny-les-Beaune (bFo), et 1 mâle le 28/12 à Dijon (IGa). Un total d'une vingtaine d'oiseaux donc... c'est beaucoup !

Harle huppé *Mergus serrator* : 1 femelle le 07/02 à Thoisly-le-Désert (vVLa), puis 1 femelle stationne du 20/11 au 16/12 -en réalité jusqu'au 01/02/12- (yBo, et al.).

Harle piette *Mergus albellus* : 2 femelles du 15/01 au 12/03 à Marcenay (cDu), plus qu'1 le 20/03 (sJo), 1 mâle le 08/01 à Dijon (rPe, pLa, cPMi), 1 mâle du 29/01 au 06/02 à Rouvres-en-Plaine (cPMi) et 1 femelle le 15/02 aux Mailllys (aRo, gMa).

Accipitriformes

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : 14 observations du 18/03 au 06/05, puis 47 du 01/08 au 16/10.

Vautour fauve *Gyps fulvus* : 3 observations à des dates classiques : environ 20 ind. le 23/05 à Busseaut (bDu), 1 le 31/05 à Darcey (X) et 13 le 08/06 à Senailly (hGa).

Aigle botté *Aquila pennata* : 6 observations entre le 09/07 et le 23/08 (dCr, aRo, bFo, fCh, dFr), mais surtout 2 reproductions certaines ont été prouvées, une première !

Busard pâle* *Circus macrourus* : 1 juv. à Vandenesse-en-Auxois le 14/09 (gBe), puis 1 mâle ad. le 15/10 à Pasques (gBe) ! 2 oiseaux en l'espace d'un mois et par le même observateur, c'est assez incroyable ! Ce sont donc les **première et seconde mentions pour la Côte-**

d'Or !! (la donnée de 2009 ayant été réexaminée par le CHN, et refusée après avoir été acceptée dans un premier temps)



Busard pâle, mâle ad. (G.Bedrines)



Busard pâle, juv. (G.Bedrines)

Buse pattue** *Buteo lagopus* : 3 ind. de H1 en fin d'hiver : 1 le 02/01 à Meursanges (bFo), 1 du 6 au 16/03 à Meilly-sous-Rouvres (aRo, et al.) puis 1 du 25 au 31/03 à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (dZa, et al.). Cela porte à 5 le nombre de Buses pattues découvertes en Côte-d'Or lors de l'hiver 2010-11 !! Rappelons que cette espèce, qui reste très rare, n'avait enregistré aucune mention en Côte-d'Or entre 1999 et 2009... mais que depuis il y en a eu 8 ! Des hivers favorables et une meilleure pression d'observation (voire des recherches spécifiques) en sont l'explication.

Faucon kobez* *Falco vespertinus* : 1 femelle de 2A stationne brièvement le 24/05 à Baulme-la-Roche (sBo).

Faucon émerillon *Falco colombarius* : dernière observation le 18/04 à Labergement-les-Seurre (aRo), puis ré-apparaît le 19 octobre à Arc-sur-Tille (rDe). Un total annuel de 27 mentions. A noter enfin, 3 ind. en halte migratoire le 28/10 à Marliens (mOu).



Buse pattue (A.Rougeron)



Buse pattue (A.Rougeron)

Faucon sacré** *Falco cherrug* : certainement l'espèce la plus incroyable de l'année 2011 !! Mais comme avec l'Aigle criard « Tonn », personne n'a réussi à voir le rapace... ce sont donc les émissions de sa balise qui ont permis de récolter cette **nouvelle espèce pour la Côte-d'Or**. Cette jeune femelle, née en Slovaquie durant le printemps 2011, est probablement entrée chez nous vers Sacquenay (pointe Nord-Est), a survolé la plaine dijonnaise pour finalement passer une nuit vers Chevigny-en-Valière (extrême Sud) aux alentours du 16/09. Pour information, cet oiseau a ensuite stationné au Nord-Ouest de Toulouse durant les mois d'octobre et de novembre (permettant ainsi à quelques ornithos bien informés de pouvoir l'observer), jusqu'à ce que les émissions de sa balise ne cessent.

Charadriiformes

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 juv. du 08 au 15/09 à Grosbois-en-Montagne (pVe, et al.) et **6^{ème} donnée pour le département**, la dernière remontant à 2004... à Grosbois déjà, et en début automne également !

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : rarissime

dans le département, puisqu'elle n'avait pas été détectée depuis... 2004 ! Cette observation de 2 ind. le 10/04 à Athée (rPe) est donc remarquable.

Echasse blanche *Himantopus himantopus* : 1-2 ind. du 20/04 au 10/05 à Rouvres-en-Plaine, Marliens et Varanges (aRo, et al.), 1 les 30/04 et 24/05 à Thoisy-le-Désert (rPe, hGa, sBo) et 1 le 30/06 à Lacanche (bFo).

Bécasseau minute *Calidris minuta* : 3 observations durant le passage prénuptial, fin mai, (aRo, bFo, rPe) puis passage plus marqué du 21/08 au 19/09 avec un maximum de 6 ind. à Thoisy-le-Désert le 05/09 (pVe).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 1 puis 2 ind. de 1A du 30/08 au 18/09 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et al.), et 1 puis 3 ind. de 1A du 31/08 au 12/09 à Thoisy-le-Désert (aVe, et al.).

Bécasseau maubèche* *Calidris canutus* : 2 ind. de 1A à des dates classiques, durant la première quinzaine de septembre : 1 du 03 au 10/09 à Rouvres-en-Plaine (rPe, aLe, et al.) et 1 les 09 et 10/09 à Thoisy-le-Désert (oBa, et al.) pour les **6 et 7^{ème} mentions pour la Côte-d'Or**.

Bécasseau sanderling* *Calidris alba* : 4 ind. le 09/10 à Vandenesse-en-Auxois (sBo).

> Rappelons que cette espèce, qui avait été retirée de la liste des espèces soumises à homologation en Bourgogne, l'a réintégrée. A ce titre, toutes les observations de ces dernières années doivent faire l'objet d'une fiche afin d'être retenues.



Bécasseau de Temminck (A.Rougeron)

Bécasseau de Temminck* *Calidris temminckii* : joli passage postnuptial, débutant le 20/07 avec 2 ad. à Marliens (aRo), 1 ad. le 03/08 à Labergement-les-Seurre (aRo, bFo), 1 ad. le 10/08 à Lacanche (aRo, bFo), 1 ad. les 18 et 19/08 à Rouvres-en-Plaine (aRo, et al.), 1 ad. (différent) du 21 au 27/08 au même

endroit (dCr, hRo, vRo, aRo, et al.), 1 ind. le 28/08 à Grosbois-en-Montagne (aRo) et pour clôturer cette série 1 ind. le 04/09 à Thoisy-le-Désert (rPe).

Barge à queue noire *Limosa limosa* : remarquable observation de 42 ind. en vol le 26/02 à Labergement-les-Seurre (aRo) (le plus grand effectif noté à ce jour en Côte-d'Or était de 15 ind.), puis 1 ad. les 02 et 03/04 à Athée (rPe, aRo).

Barge rousse *Limosa lapponica* : 1 ind. de 1A du 01 au 13/09 à Lacanche (aRo, bFo, et al.) et **7^{ème} donnée pour la Côte-d'Or**. Durée de séjour et date ultraclassique pour ce grand limicole annuel depuis 2007.

Bécassine double** *Gallinago media* : 2 oiseaux dans la même année et dans la même semaine, c'est réellement exceptionnel pour cette espèce mythique et si rare en Europe de l'Ouest ! Ainsi, 1 ind. est levé le 23/05 à Lux dans un petit trou d'eau au milieu des champs (gBe) et revu dans la soirée (aRo), puis 1 ind. fréquente une roselière fauchée d'un étang de l'Auxois le 30/05 (hGa). La Côte-d'Or ne comptait jusqu'alors que 2 données homologuées par le CHN, datant de 2009 et 2007, plus une d'un oiseau tué en 1938. **3 et 4^{ème} mentions départementales**, donc !

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : notée du 05/03 au 17/04 (aRo, bFo, pVe, hGa) puis du 28/10 au 30/12 (bFo, hRo, vRo, hGa, aRo). Maximum de 4 ind. le 13/03 à Chivres (aRo).

Phalarope à bec large* *Phalaropus fulicarius* : 1 ind. les 23 et 24/11 à Vandenesse-en-Auxois (cPMi, et al.). **5^{ème} mention côte-d'orienne**, sur un site ayant déjà accueilli l'espèce en 2005.



Phalarope à bec large (H.Gauche)

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : observé en quelques occasions du 08/04 au 06/11, sur 7 sites différents.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : contacté du 15/03 au 11/09, sur 6 zones humides.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : le passage postnuptial se déroule du 06/03 au 11/05, tandis que le postnuptial se concentre du 26/08 au 15/10. Un bel effectif le 23/03 à Athée, avec 14 ind. (aRo).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 2 ind. le 23/01 aux Maillys (tMe), 16 le 05/03 à Varanges (aRo), 17 les 05 et 06/03 à Labergement-les-Seurre (aRo), 2 le 12/11 à Beaumont-sur-Vingeanne (gBe) et 2 le 22/11 à Thoisy-le-Désert (gBe).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : 1-3 ind. du 27/09 au 15/10 à Vandenesse-en-Auxois (aRo, hGa, gBe, et al.).



Pluvier guignard, juv. (G.Bedrines)

Pluvier guignard* *Charadrius morinellus* : encore une belle série d'observations en fin d'été : 9 ad. et 1 juv. le 24/08 à Tanay et encore 5 le lendemain (aRo, et al.), 2 juv. les 25 et 28/08 à la Rochepot (bFo, et al.), 2 ad. les 28 et 30/08 à Saint-Maurice-sur-Vingeanne (gBe), 3 ad. et 1 juv. le 01/09 à Saint-Martin-du-Mont (gBe), 2-3 juv. du 04 au 08/09 à Baubigny (dGu, bFo), 1 ad. et 6 juv. le 08/09 à Pasques et plus que 5 ind. le 14 (gBe). Enfin, observation remarquablement tardive d'1 ind. le 12/11 à Vauchignon (dGu, et al.) ! 3 secteurs semblent donc se dégager pour rechercher l'espèce entre le 20/08 et le 15/09 : le plateau de Baubigny / La Rochepot / Vauchignon, la plaine entre Tanay et Viévigne (jusqu'au val de Vingeanne) et les plateaux cultivés au Nord-Est de Dijon... mais elle reste encore sûrement à découvrir ailleurs, comme dans le Châtillonnais !

Laridés

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : 1 ad. le 12/02 à Thoisy-le-Désert (sBo), 1 ad. les 09 et 11/07 à Rouvres-en-Plaine et Marliens (rPe, et al.), 1 juv. les 31/08 et 20/09 à Grosbois-en-Montagne (aRo) et 5

juv. le 05/09 à Vandenesse-en-Auxois (aRo).

Mouette pygmée *Larus Minutus* : 1 ind. le 08/01 à Grosbois-en-Montagne (rPe), 1 le 12/05 à Athée (pLa), 1 juv. les 17 et 18/09 à Vandenesse-en-Auxois (sBo), 1 ind. le 12/10 à Rouvres-sous-Meilly (lGa, cCo), 1 ad. et 1 juv. le 03 et 06/11 à Vandenesse-en-Auxois (bFo, et al.) et enfin 1 juv. le 28/11 à Thoisy-le-Désert (hGa).

Goéland brun *Larus fuscus* : 1 ad. en migration le 19/03 à Baulme-le-Roche (sBo), 8 ad. font de même le 05/04 au-dessus Santenay (jAb, bFo), puis 1 ind. le 12/05 à Chazilly (bFo).

Goéland cendré *Larus canus* : très peu d'observations en cette fin d'hiver 2010-11 (dernière mention le 06/03) puis début d'hiver 2011-12 (première observation le 01/10). Un tout petit maximum de 4 ind. à Dijon le 09/01 (aRo)...

Goéland leucopée *Larus michaellis* : noté régulièrement du 05/03 au 12/11, avec un record d'effectif pour la Côte-d'Or d'environ 70 ind. le 30/10 à Vandenesse-en-Auxois (gBe). Enfin, mention hivernale d'1 ind. le 02/01 à Montagny-les-Beaune (bFo).

Sterne naine *Sterna albifrons* : elle ne niche pas si loin sur la Loire, pourtant elle demeure rarissime en Côte-d'Or. Ainsi, cet ind. le 27/04 à Labergement-les-Auxonne (aRo) ne constitue que la **6^{ème} observation départementale**.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : observée du 25 avril au 21 juillet. Le 15/05, un couple territorial occupant une gravière en val de Saône entame la construction d'une cuvette sur un îlot (aRo, bFo, rPe), la femelle se mettant même en position de couvain. Malheureusement, cette installation ne donnera aucune suite.



Sternes pierregarins (A.Rougeron)

Guifette noire *Chlidonias niger* : notée du 10/04 au 23/09, avec un maximum de 35 ind. le 20/08 à Marcenay (jAb).

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* : 1 ind. le 19/04 à Dijon (cLa), 1 les 22 et 23/04 à Fontaine-Française (gBe), 1 le 13/05 à Labruyère (pLa), 1 le 29/05 à Labergement-les-Seurre (bFo, aRo), 1 le 13/06 à Rouvres-en-Plaine (rPe), 2 le 27/06 à Vandenesse-en-Auxois (hGa) et 1 bien tardive du 07 au 09/10 à Fontaine-Française (fSp, et al.).

Guifette leucoptère* *Chlidonias leucopterus* : 1 juv. est découvert le 12/09 à Vandenesse-en-Auxois parmi des Guifettes noires et revu le lendemain (aRo, et al.). C'est la **5^{ème} mention pour la Côte-d'Or**, non sans rappeler la dernière, d'1 juv. également le 30/09/07.

Strigiformes

Hibou des marais *Asio flammeus* : 2 ind. le 26/01 à Fontangy (tWi), 1 le 27/10 à Varois-et-Chaignot (cBe) et hivernage classique à Chazilly avec 5-11 ind. constaté à partir du 10/12 (hRo, vRo, et al.).



Hibou des marais (B.Fontaine)

Apodiformes

Martinet à ventre blanc *Apus melba* : les nicheurs de Vauchignon sont vus pour la première fois le 01/04 (lJo) et pour la dernière le 15/09 (dGu). Un maximum de 22 ind. le 27/06 (dGu). Au moins 32 ind. sont dénombrés les 14 et 20/08 (dGu).

Coraciiformes

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* : 1 juv. le 04/08 à Bussy-la-Pesle (X), puis 1 autre juv. le 16/08 à Baigneux-les-Juifs (pSo), tristement retrouvé mort en bord de route le 31/08. Cette espèce utilise souvent comme perchoirs les fils téléphoniques pour chasser sur les bas-côtés des bords de route, ce qui l'expose

très dangereusement aux collisions. **6 et 7^{ème} mentions côte-d'oriennes** en tout cas.

Passériformes

Cochevis huppé *Galerida cristata* : observation exceptionnelle que cet ind. survolant Dijon le 10/02 (sBo) pour la Côte-d'Or, puisque la première depuis... 1980, où l'espèce nichait... à Dijon !

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : 1 ind. le 08/04 à Vauchignon (bFo).

Pipit rousseline *Anthus campestris* : 1 ind. le 11/04 à Nola (bFo), 1 le 20/04 à Labergement-les-Seurre (bFo) et 1 le 24/08 à Tanay (aRo).



Pipit rousseline (B.Fontaine)

Pipit à gorge rousse* *Anthus cervinus* : 2 données dans la même décade pour une espèce si rare sous nos contrées : 1 ind. type femelle le 20/04 à Athée (aRo, hGa) et 1 type mâle le 29/04 à Rouvres-en-Plaine (aRo).



Pipit à gorge rousse (A.Rougeron)

Bergeronnette de Yarrell* *Motacilla alba yarrellii* : 1 mâle le 22/02 à Dijon (tLo), 1 femelle le 06/03 à

Bessey-le-Cour (aRo), 1 femelle le 26/03 à Athée (aRo) et 1 mâle le 30 au même endroit (aRo). Dates classiques !

Bergeronnette des Balkans** *Motacilla flava feldegg* : 1 mâle le 03/05 à Chamesson (pLe) pour la **2^{ème} mention départementale** (la 1^{ère} étant du 01/05/08, noter la concordance de dates).

Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi* : 7 contacts entre le 12/04 le 15/05 (aRo, rPe, bFo, oBa).

Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla* : 1 mâle présentant les critères de cette sous-espèce est observé le 09/04 à Marliens (aLe).

Bergeronnette printanière flavéole *Motacilla flava falvissima* : 1 mâle le 18/05 à Rouvres-en-Plaine (rPe) constitue la **1^{ère} donnée côte-d'orienne** de cette sous-espèce britannique que l'on retrouve en Grande-Bretagne, et sur une fine frange littorale en France, de la pointe bretonne au Nord en passant par la Normandie.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* : observée du 13/03 au 05/09. Mais surtout, 2 couples nicheurs certains sont découverts à Labergement-les-Seurre (aRo, bFo) !

Merle à plastron* *Turdus torquatus* : 2 ind. le 27/03 à Santenay (bFo), 1 le 03/04 à La Chaume (gAl), 1 le 06/04 à Nolay (bFo), 1 le 14/04 à Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (dZa), 1 mâle et 1 femelle le 16/04 à Saint-Martin-de-la-Mer (oBa) pour le printemps, et seulement 3 ind. le 06/10 à Santenay (bFo) pour le passage automnal.

Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : toujours fidèle au poste, notée à Nolay les 22/04 et 06/05 (bFo, jVe).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 2 chanteurs à Athée : 1 du 17/04 au 18/05 (aRo, et al.) et 1 autre, sûrement migrateur, les 17 et 20/04 (aRo). Egalement 1 nicheur certain à Saint-Léger-Triey (jpMo), c'est remarquable ! Enfin, 1 migrateur postnuptial le 28/08 à Thoisy-le-Désert (aRo).

Cisticole des joncs* *Cisticola juncidis* : observation exceptionnelle d'1 ind. le 30/10 à Marliens (dCr). Ce n'est que la **deuxième fois que cette espèce est notée en Côte-d'Or**, la première étant un cas de reproduction en 1980.

Rousserolle verderolle* *Acrocephalus palustris* : 1 chanteur le 02/07 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (gBe), à

une date excluant un migrateur très précoce / très tardif, et dans un biotope favorable à une nidification... sans suite malheureusement !

Mésange à longue queue nordique** *Aegithalos caudatus caudatus* : suite de l'invasion sans précédent de l'hiver 2010-11, qui avait déjà permis à notre département d'enregistrer ses premières mentions de ce taxon, avec pour finir : 1 ind. le 04/02 à Dijon (rPe), 1 autre le 17/01 à Dijon toujours (IGa), 1 le 20/02 à Broin (tMo) et 1 le 19/03 à Trugny (aRo).

Remiz penduline* *Remiz pendulinus* : 2 observations à des dates classiques, d'1 ind. le 26/03 à Athée (aRo) et de 3 ind. le 27/03 à Chassagne-Montrachet (bFo), ce qui n'est pas le cas de celle du 09/12 à Puligny-Montrachet (bFo), concernant 2 ind. ! C'est en effet la première fois que cette l'espèce se montre en période hivernale chez nous.



Tichodrome échelette (G.Bedrines)

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* : observé pour la dernière fois le 21/03, puis réapparaît le 29/10. La bête est ponctuelle (à moins que ce soit les observateurs ?), puisqu'en 2010, c'était le 22/03 et le 28/10 ! Noté sur 6 sites différents.



Pie-grièche grise (A.Rougeron)

Pie-grièche grise *Lanus excubitor* : un nombre record d'observations, cela faisait longtemps que le département n'avait accueilli un tel hivernage : 37 observations, pour une vingtaine d'ind. différents ! Dernier contact le 27/03, premier le 02/10.

Pie grièche hybride *Lanus collurio x senator* : donnée originale et surprenante, à Puligny-Montrachet, d'un mâle descendant vraisemblablement d'un parent de Pie-grièche écorcheur et d'un autre de Pie-grièche à tête rousse (bFo, et al.). Celui-ci était apparié à une femelle d'écorcheur.



Pie-grièche hybride PGE x PGTR (B.Fontaine)



Pie-grièche hybride PGE x PGTR (A.Rougeron)

Sizerin flammé *Carduelis flammea* : une petite bande (jusqu'à 10 ind.) a semble-t-il hiverné à Santenay, avec 4 observations entre le 07/01 et le 19/03 (hRo, vRo).

Bouvreuil pivoine « trompetteur » *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* : 1 ind. le 22/01 à Belleneuve (jIDe).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : une fois n'est pas coutume, c'est l'hiver et le début de printemps qui concentrent la majeure partie des observations cette année : 5 ind. le 25/01 à Veuxhaules-sur-Aube (yBr), 5+1 le 01/02 à Villiers-le-Duc puis 2 le 08 (sJo), 1 le

08/02 à Santenay (bFo), 10 le 12/02 à Vauchignon (dGu), 1 le 06/03 à La Roche-en-Brenil (cDu), 20 le 09/03 à Villy-le-Moutier (bFo), 2 le 25/03 à Fleurey-sur-Ouche (jAb), 1 le 14/04 à Vauchignon (bFo), 1 le 01/05 à Chamboeuf (rDe), et pour finir 5 à Puits le 26/06 (jAb).

Bruant fou* *Emberiza cia* : seulement 1-2 ind. en hivernage à Nolay, à partir du 23/11 (bFo, dGu). Mais surtout, présence de l'espèce en période de reproduction à Baubigny avec 3 contacts entre le

20/06 et le 21/07 (bFo, *et al.*), suite à l'observation d'un couple le 19/07/10 (vVLa). Un nouveau nicheur pour la Côte-d'Or ??

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* : 1 observation à chaque passage, c'est dans la moyenne : 2 ind. le 01/05 à Varanges (aRo), 1 à Marey-lès-Fussey le 01/09 (fCh).

Liste des observateurs cités dans cette synthèse :

Joseph ABEL (jAb), Michel BAILLY (mBa), Olivier Bardet (oBa), Georges BEDRINES (gBe), Colette BELLET (cBe), Yvan BOICHARD (yBo), Sylvain BOUGET (sBo), Yohann BROUILLARD (yBr), Francis CHIONO (fCh), Cathy CONIAU (cCo), Dominique CROZIER (dCr), Raymond DEGUT (rDeg), Régis DESBROSSES (rDe), Jean-Luc DESSOLIN (jDe), Colette DURLET (cDu), Richard FAUVERNIER (rFa), Bernard FONTAINE (bFo), Thomas FOURCAULT (tFo), Bernard FROCHOT (bFr), Didier FROTEY (dFr), Hervé GAUCHE (hGa), Liliane GAUDIOT (lGau), Laurence GAUTHERIN (lGa), Gwenaél GUERMEUR (gGu), Sylvain GUILLEBAUT (sGu), Brigitte GUINDEY (bGu), Daniel GUIZON (dGu), Stéphane JOUAIRE (sJo), Raphael JOURDAN (rJo), Patrice LACROIX (pLa), Christian LANAUD (cLa), Géraldine LEDUC (gLe), Agnès LEBORNE (aLe), Pierre LECLAIRE (pLe), Thierry LOUVEL (tLo), Frédéric MAILLOT (fMa), Léa MARITON (lMa), Pascal MARITON (pMa), Christian MAYADE (cMa), Thibaut MESKEL (tMe), Thomas MORANT (tMo), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Manuel OUDARD (mOu), Robin PETIT (rPe), Claude POETE (cPo), Clément POLLYN-MILLOT (cPMi), Simon ROLAND (sRo), Hubert ROSSIGNOL (hRo), Virgile ROSSIGNOL (vRo), Antoine ROUGERON (aRo), Philibert SOUFFLOT (pSo), Florent SPINLER (fSp), Françoise SPINLER (fSpi), Luc STENNA (lSt), Vincent VAN LAAR (vVLa), Paul VERNET (pVe), Tim WILCOX (tWi), Dominique ZABINSKI (dZa).