

FAITS ORNITHOS MARQUANTS DE 2006

Cette synthèse des observations ornithologiques a été réalisée à partir des informations retransmises à la centrale du CEOB - l'Aile Brisée. Celles-ci ont été complétées par celles ayant été diffusées sur la liste de discussion Internet "ObsBourgogne". Toutes les observations ne nous sont pas forcément transmises, cette liste n'est donc pas exhaustive.

Certaines des données reprises ici sont soumises à homologation régionale ou nationale. Elles ne sont donc signalées qu'à titre d'information, et cette synthèse ne préjuge pas de la décision des comités d'homologation. Les espèces concernées sont signalées comme suit :

* Donnée soumise à homologation régionale

** Donnée soumise à homologation nationale

Plongeon catmarin* *Gavia stellata* : 1 ind. le 09/11 à Rouvres-en-Plaine (jpMo).

Grèbe esclavon* *Podiceps auritus* : 5^{ème} donnée côte-d'orienne pour cet ind. découvert le 17/12 au lac Kir et qui sera observé jusqu'au 02/02/2007 (jpCo et al.).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : 12 données au printemps et à l'automne (jPi, hGa, jAb, fFr, aRo, dCr, oBa, jnRi).

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : comme en 2005, hivernage d'un ind. à Montagny-les-Beaune (rPi). 2 observations hivernales dans l'Auxois (hGa) et 1 à Marcenay (pDu, fDu, cDu).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* : les couples (3 à 5) de la Forêt de Cîteaux n'ont pas été suivis en 2006. A noter une donnée de 5 ind. à Seurre (jpCo) le 13/05. La prospection en canoë de la Saône a apporté 9 données représentant 10 oiseaux. D'autres observations éparses, principalement dans le val de Saône (jAb, jpCo, gBe, aRo).

Héron gardebœufs *Bubulcus ibis* : 5^{ème} donnée de Côte-d'Or pour cette observation de 28 ind. en migration à Echigey le 28/09 (aRo). Cela représente également le plus gros effectif jamais observé dans le département.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : 12 observations en période de reproduction, représentant 20 ind., toutes en val de Saône (dFr, gDe, jPi, jAb, aRo). A cela s'ajoutent 15 observations en période de migration, correspondant à 17 ind. (sDe, jAb, cLa, aRo, pLe, mBo, yLe, dCr, jcGau, lGa).

Héron pourpré *Ardea purpurea* : 8 données laissant présager à des nidifications (jAb, jPi, jpCo, aRo, pLe mBo, mlGa), sur 4 sites différents. A noter également 2 observations de 18 et 26 ind. les 26/07 et 01/08 à Laperrière-sur-Saône, lors de rassemblements en dortoir (aRo).

Cigogne noire *Ciconia nigra* : bilan reproduction (cf. article ci-joint). 45 ind. observés cette année, dont 15 en migration active. A signaler 4 ind. en vol ascensionnel le 31/08 à Hauteville-lès-Dijon (hBr).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* : très bonne année pour cette espèce, puisque 57 ind. ont été observés, essentiellement au passage pré-nuptial. Dans ce contexte, 18 ind. se nourrissant à Chivres le 18/04 (jAb). Un couple a même entamé une construction de nid sur un pylône électrique à Auxonne, mais la nidification n'a pas abouti (jcGan, jAb, jPi, aRo).

Oie cendrée *Anser anser* : 7 ind. le 22/01 à Saint-Léger-Triey (pCl, rBo). 9 ind. aux Maillys le 03/12 (cDe, cLa, pLe).

Oie des moissons *Anser fabalis* : 5^{ème} donnée pour la Côte-d'Or depuis 1973, avec cet oiseau présent le 15/01 à Fontaine-Française (pLo).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : 31 ind. observés tout au long de l'année, avec un maximum de 13 ind. à Rouvres-en-Plaine le 30/10 (dCr).

Canard pilet *Anas acuta* : les inondations printanières expliquent les effectifs exceptionnels de ce canard pourtant peu commun dans le département. Ainsi, 47 ind. le 18/03 à Noiron-sur-Bèze (jPi, sGu, fMBe), 18 ind. les 25/03 et 03/04 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (jPi), 43 ind. aux Maillys le 19/03 (dCr, gGa), puis 140 ind. sur ce même site le lendemain (dFr, gDe), ceci constituant le plus gros effectif jamais en Côte-d'Or.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* : 29 données au total, représentant au minimum 52 oiseaux au passage pré-nuptial et seulement 2 oiseaux au passage post-nuptial. Cette année encore, tout porte à croire que l'espèce a niché à Chivres (jAb, jpCo).

Fuligule nyroca* *Aythya nyroca* : 2 mâles ad. sur le même site des Maillys, à des dates hivernales habituelles : le 19/01 (jAb) et le 02/11 (aRo).

Macreuse brune* *Melanitta fusca* : bonne année pour ce rare anatidé marin puisque l'espèce a séjourné dans notre département deux hivers de suite, aux Maillys : 1 ind. du 08/01 au 14/01 (dCr, jPi, gGa et al.), puis 6 ind. à partir du 21/12, encore présents à la date où nous écrivons, c'est-à-dire le 08/02/2007 (pPe et al.).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : 11 données cet hiver, pour 30 ind. Comme d'habitude, la gravière des Maillys produit l'essentiel des observations, avec un maximum de 6 ind. du 08/01 au 16/02 (dCr, jPi, jAb).

Harle huppé* *Mergus serrator* : date très tardive et 7ème donnée départementale pour cet ind. observé à Saint-Nicolas-les-Cîteaux le 08/05 (gLa).

Harle bièvre *Mergus merganser* : 2 ind. au lac Kir le 14/01, puis 1 le 18/02 (mBo, mCa). 1 juv. et 1 femelle ad. du 12/11 au 26/11 à Thoisy-le-Désert (aRo et al.).

Vautour fauve* *Gyps fulvus* : L'année 2006 fut particulière pour cette espèce (cf. article ci-joint) : 5 données correspondant à 59 ind. Un groupe de 8 ind. est découvert le 14/05 (sKI et al). Jusqu'à 5 ind. sont observés à Bouilland les 15 et 16/05 (oMa et al). 2 ind. survolent Montliot-et-Courcelles le 17/05 (hGa). 4 ind. sont observés à Saint-Martin-de-la-Mer le 15/06 (oBa). Et enfin un groupe exceptionnel d'environ 40 oiseaux est observé le 15/06 à Dampierre-en-Montagne (sBe).

Aigle pomarin** *Aquila pomarina* : Pour la neuvième année consécutive 1 ind. a estivé dans le Châtillonnais.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus* : Toujours aussi pauvre en observations, faute de prospection spécifique, ce rapace a été observé 2 fois cette année. 1 ind. est observé le 11/05 à Baubigny (sCa) et 1 ind. survole le réservoir de Cercey le 23/07 (aRo).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : 8 ind. sont dénombrés entre le 18/03 et 12/04. Au moins 39 ind. sont observés au passage post-nuptial entre le 30/08 et 09/10. Notons également l'observation d'un ind. pêchant à Pagny-la-Ville le 07/06 (jAb, jPi, aRo).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 13 ind. ont été observés cette année en période hivernale ou en migration. Remarquons une observation tardive d'un mâle adulte le 09/05 à Champeau-en-Morvan (aRo).

Grue cendrée *Grus grus* : passage printanier très important comparé aux années précédentes. Du 05/03 au 02/04, 1051 ind. ont survolé la Côte-d'Or, contre 497 ind. du 08/10 au 10/11. A noter que ces chiffres sont largement sous-estimés, du fait de plusieurs données nocturnes (oiseaux juste entendus en vol) impossibles à quantifier et donc non incorporées au résultat total présenté. Le passage plus soutenu à l'Ouest du département se confirme (mTh, jAb, pLe, cDu, fDu, aFe), même si le printemps a apporté également bon nombre d'observations jusqu'en plaine de Saône et en vallée de la Vingeanne (yLe, jPi, jpCo, dCr, sDe).

Echasse blanche *Himantopus himantopus* : 2 ad. le 10/06 à Thoisy-le-Désert (jAb). 1 juv. du 20/07 au 31/07 à Echigey (aRo, jAb).

Œdicnème criard *Burhinus oedicnemus* : 1 couple à Prenois (jpCo). Une observation de 7 ind. le 19/06 à Chaignay (jAb) confirme la nidification très probable de l'espèce, déjà suspectée en 2005.

Bécasseau de Temminck* *Calidris temminckii* : 1 ind. les 30 et 31/05 à Thoisy-le-Désert (hGa, jAb, aRo). Les bassins de décantation d'Echigey rapportent quant à eux 3 données, pour autant d'oiseaux : 1 ind. le 29/07 (aRo), 1 ind. le 06/08 (sGu) et 1 le 31/08 (aRo).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 9 données, toutes lors du passage post-nuptial : 1 ind. à Grosbois-en-Montagne le 13/09 (jAb), 1 ind. dans l'Auxois le 03/09 (hGa), jusqu'à 4 ind. à Thoisy-le-Désert le 13/09 (pLe, jAb, oBa), 3 ind. à Echigey le 04/08 (aRo) et 1 le 15/09 (aRo).

Bécasseau sanderling* *Calidris alba* : ce limicole, plutôt inféodé au littoral maritime, ne fait que rarement escale au bord de nos plans d'eau. Les 5 oiseaux observés pour le seul mois de mai sont donc particulièrement intéressants : 1 ind. le 10/05 à Echigey (jAb), 1 ind. le même jour à Saint-Léger-Triey (jPi) et 3 ind. les 30 et 31/05 à Thoisy-le-Désert (hGa, jAb, aRo).

Bécasseau tacheté* *Calidris melanotos* : 2^{ème} donnée côte-d'orientne pour ce limicole nord-américain, présent du 15/09 au 21/09 à Echigey (aRo *et al.*). L'oiseau était un juv., comme la majorité des raretés qui s'égarèrent sur notre territoire, pour la plus grande joie des « cocheurs » !

Tournepieuvre à collier *Arenaria interpres* : ce limicole typique des côtes rocheuses ne fait que rarement incursion à l'intérieur des terres (8^{ème} mention de Côte-d'Or). C'est ce qu'a pourtant fait cet ind. le 03/06 à Thoisy-le-Désert (pDu, hGa).

Barge à queue noire *Limosa limosa* : 1 ind. le 05/04 à Montliot-et-Courcelles (jGa). 5 ind. le 04/08 à Echigey (aRo). Et effectif remarquable de 15 ind. le 28/09 à Vandenesse-en-Auxois (hBa).

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* : 7^{ème} donnée côte-d'orientne pour cette observation originale d'1 ind. posé dans un labour le 07/05 à Chenôve (dCr, cPe).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* : donnée très tardive et observation magnifique (ceci expliquant cela) d'un mâle ad. en plumage nuptial le 01/06 (jAb, aRo *et al.*). C'est la 4^{ème} fois que l'espèce est rencontrée dans le département.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : 3 observations se concentrent en mars : 2 ind. à Pouillenay le 14/03 (jAb, pLe), 1 ind. le 15/03 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (jPi) et 1 ind. le 21/03 à Frolois (jAb, cLa). Puis 2 données en début d'hiver : 1 ind. le 18/11 à Lacanche (jAb, jmFr) et 2 ind. le 22/12 à Nesle-et-Massoult (jAb).

Mouette mélanocéphale* *Larus melanocephalus* : 1 juv. est découvert au lac Kir le 31/07 (jAb). Il s'agit de la 6^{ème} donnée pour le département. Le stationnement s'est poursuivi jusqu'au 05/08 (cLa, jnRi).

Mouette pygmée *Larus minutus* : L'année 2006 fut relativement pauvre en observations pour cette petite mouette. 2 données en migration pré-nuptiale (pDu, jPi) à des dates conformes à nos connaissances. Seulement une obs. de 2 ind. en migration post-nuptiale le 10/09 à Thoisy-le-Désert (mBo, pLe, lSt).

Goéland brun *Larus fuscus* : 2 observations ont eu lieu : la première concerne 3 ind. vu le 01/04 dans l'Auxois (hGa) et l'autre 2 ind. le 10/09 à Thoisy-le-Désert (lSt). Ces observations s'intègrent aux connaissances déjà établies. Ce goéland semble transiter par notre département uniquement durant les périodes de migration.

Goéland cendré *Larus canus* : Comme à l'accoutumée, quelques individus ont été dénombrés en hiver au sein du dortoir de laridés du lac Kir. Un maximum de 12 ind. a pu être compté le 20/01 (jAb, jPi). D'autres observations hivernales plus ponctuelles, toutes en janvier ou en décembre, totalisent 11 ind. Notons 2 observations à des dates plutôt inhabituelles : 1 imm. A Thoisy-le-Désert le 29/05 (hGa) et un juv. le 03/08 sur le même site (jAb).

Goéland leucophée *Larus michaellis* : L'augmentation des observations de ce goéland se poursuit avec 34 ind. dénombrés. Cette année, presque toutes les observations concernent des individus en erratisme estival. Remarquons deux groupes assez importants pour le département, un de 8 ind. dans l'Auxois le 09/04 (hGa) et un de 13 ind. le 21/07 à Vandenesse-en-Auxois (jAb).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : Année remarquable pour cette sterne habituellement très rare. 7 observations totalisant 10 individus ont eu lieu entre le 19/05 et le 23/07. Conformément aux connaissances acquises sur cette espèce, toutes les observations concernent des ind. en erratisme estival.

Sterne arctique *Sterna paradisaea** : 4^{ème} mention de l'espèce dans le département. 1 ind. est observé dans l'Auxois le 02/04 (hGa). Toutes les données ont eu lieu en avril ou en mai.

Guifette noire *Chlidonias niger* : Au moins 50 ind. ont pu être dénombrés en migration pré-nuptiale. Signalons un groupe de 28 ind. à Thomirey le 06/05 (jAb). Le passage post-nuptial a quant à lui permis d'observer 44 ind.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* : Année surprenante pour cette espèce, seulement une observation d'1 ind. le 12/05 à Saint-Léger-Triey (jPi).

Martinet à ventre blanc *Apus melba* : Des individus ont fréquenté les falaises de Vauchignon en période de reproduction (jAb) mais une fois encore la colonie n'a pas été suivie. Une remarquable donnée concerne 12 ind. fréquentant les falaises de Saint-Romain le 07/04 (bBo, gGa, jJa). Enfin, 2 ind. ont stationné du 17/06 au 01/07 à Baulme-la-Roche (jPi, jAb). Au vu des comportements observés il n'est pas impossible que ces oiseaux aient tenté de se reproduire.

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : Présente toute l'année dans le sud de la France, cette hirondelle se révèle migratrice en Bourgogne. Ainsi, cette observation d'1 ind. le 15/03 à Saint-Romain (fCh, vGo) concerne probablement un migrateur, malgré un milieu favorable.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* : en dehors des 5 colonies établies sur les berges de la Saône (jAb, jpCo, jPi, aRo), 4 données se rapportent à des oiseaux en migration : 6 ind. le 30/04 à Bretenière (fFr), 2 ind. le 14/05 à Brognon (jPi), 3 ind. le 15/05 à Quetigny (sGu) et 10 ind. le 30/08 à Combertault (jpCo).

Pipit rousseline *Anthus campestris* : une donnée de 2 ind. migrants le 09/04 à Lacanche (sKl, sKo, mGr).

Jaseur boréal** *Bombicilla garrulus* : le seul écho de la fantastique invasion de l'hiver 2004-2005 aura été 1 ind. observé à Dijon le 26/01 (dCr).

Accenteur alpin* *Prunella collaris* : suite à la découverte de 2 ind. en octobre 2005 (gBe) à Baulme-la-Roche, 1 ind. a été observé sur le même site le 08/01 (jAb).

Merle à plastron *Turdus torquatus* : 3 données concernent le passage pré-nuptial : 4 ind. au parc de la Colombière à Dijon le 06/04 (fFr), 9 ind. à Saint-Romain le 07/04 (gGa) et 2 ind. à Baulme-la-Roche le 09/04 (jAb). Un groupe d'au moins 5 ind. est observé durant la migration automnale le 26/10 à Coulmier-le-Sec (jAb).

Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : le seul couple connu a mené à bien sa reproduction dans le sud du département (bFo).

Fauvette passerinette* *Sylvia cantillans* : en 2005 avait eu lieu la première observation de l'espèce en Côte-d'Or. Cette année, une autre observation a permis d'identifier un mâle adulte en migration rampante le 09/04 à Lacanche (sKl, sKo, mGr), représentant ainsi la 2^{ème} donnée de Côte-d'Or.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 1 ind. est découvert le 29/07 à Rouvres-en-Plaine (jnRi).

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : belle découverte d'un ornithologue de passage dans notre région d'un ind. chanteur aux Maillys le 19/07 (tBl, yBl).

Rousserolle verderolle* *Acrocephalus palustris* : 1 ind. chanteur est contacté à Athée le 05/06 (aRo).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : le passage printanier a permis d'observer 6 ind. entre le 11/04 et le 03/05. Seulement 18 ind. ont été dénombrés durant la migration post-nuptiale entre le 04/08 et le 08/10. L'observation du 08/10 est particulièrement tardive. Elle concerne 1 ind. en halte migratoire à Morey-Saint-Denis (pPe, aRo et al.)

Rémiz penduline* *Remiz pendulinus* : 2 données à des dates classiques : 5 ind. le 08/04 à Thomirey (pLe), 1 le 18/04 à Fontaine-Française.

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* : 5 sites ont été classiquement visités par l'espèce : Baulme-la-Roche, Vauchignon, Fleurey-sur-Ouche, Brochon et Gevrey-Chambertin (jAb, hGa, oSo, aRo, dCr, fFr).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* : 9 ind. ont été vus en période hivernale. 2 observations pourraient correspondre à des oiseaux nicheurs : 1 ind. le 09/05 à Champeau-en-Morvan (aRo) et 1 ind. le 17/05 à Blessey (mDe) (non revu par la suite malgré quelques recherches). Enfin, remarquons la présence d'1 couple le 26/06 à Saint-Seine-sur-Vingeanne (yLe). Un transport de proie a été observé, mais malheureusement cette observation n'a donné aucune suite.

Grand corbeau* *Corvus corax* : Comme en 2005, ce grand corvidé a donné lieu à une observation, la 3^{ème} pour le département : 1 ind. le 04/04 à Bouilland (sBo). Une nidification à quelques kilomètres des limites administratives de la Côte-d'Or nous laisse espérer une installation dans un avenir proche.

Sizerin flammé *Carduelis flammea* : ce rare passereaux hivernant n'est pas contacté tous les ans en Côte-d'Or. Ainsi, ces 4 ind. le 03/01 à Dijon (gBe), et surtout ces 30 ind. le 30/01, à Dijon toujours, sont remarquables (jGCI).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* : le 23/05 environ 15 ind. stationnent à Gevrey-Chambertin (jAb, vGo et al.).

Merci à tous les observateurs : Joseph ABEL (jAb), Jonathan ARDELET (jAr), Gilbert BARABAND (gBa), Olivier BARDET (oBa), Hughes BAUDVIN (hBa), David BEAUDOIN (dBe), Georges BEDRINES (gBe), Sylvain BELLENFANT (sBe), Thomas BLANCHON (tBl), Yoann BLANCHON (yBl), Rémi BORTOLUZZI (rBo), Martine BOSC (mBo), Sylvain BOUGET (sBo), Raymond BOULICAUD (rBo), Bernard BOULISAY (bBo), Jean-Pierre BREMAND (jpBr), Henry BRIQUEZ (hBr), Alex CARTIER (aCa), Marc CARVIN (mCa), Sylvie CAUX (sCa), Francis CHIONO (fCh), René CHOPARD (rCh), Gilbert CHOPARD (gCh), Paul CLERMIDY (pCl), Pierre CORDIER (pCo), Jean-Philippe COUASNE (jpCo), Dorothée COURT (dCo), Michel COUTURIER (mCo), Dominique CROZIER (dCr), Christelle CURE (cCu), Monsieur DEHAIR (De), Geneviève DELBECQUE (gDe), Michel DEMANGE (mDe), Nadège DUFRESNE (nDu), Samuel DESBROSSES (sDe), Colette DESCAVES (cDe), François DURLET (fDu), Colette DURLET (cDu), Pierre DURLET (pDu), Marina FARINE (mFa), Alain FEVRE (aFe), Bernard FONTAINE (bFo), Cécile FRELIN (cFr), Jean-Marie FRESNOUX (jmFr), Fredrick FRIBERG (fFr), Didier FROTEY (dFr), Grégory GADRET (gGa), Marie-Lyse GAILLARD (mlGa), Juan-Carlos GANZO (jcGan), Hervé GAUCHE (hGa), Jean-Claude GAUDIOT (jcGau), Liliane GAUDIOT (lGa), Joël GAUSMANN (jGa), Gilbert GAUTHIER (gGa), Julien GIRARD-CLAUDON (jGCI), Vincent GODREAU (vGo), Vincent GOVIN (vGa), Martin GRIMM (mGr), Sylvain GUILLEBAULT (sGu), Brigitte GUINDEY (bGu), Matthieu HOLTTHOF (mHo), Hervé JACOB (hJa), Jan JANSONIUS (jJa), Steffen KOSCHKAR (sKo), Laurent JOLY (lJo), Steve KLASAN (sKI), Jean-Claude LALEURE (jcLa), Guy LANIER (gLa), Christian LANAUD (cLa), Agnès LEBORNE (aLe), LECHAUVE Yoann (yLe), Pierre LECLAIRE (pLe), Marie-Flore LEIROS (mfLe), LEMAIRE Rémi (rLe), LESTANG Camille (cLe), Philippe LOISON (pLo), France MALLET-BERGER (fMBr), MARIOTTE Olivier (oMa), Christian MARTIN (cMa), Thomas MARTIN (tMa), Samy MEZANI (sMe), Olivier MILLEY (oMi), Jean-Paul MORIZOT (jpMo), Anne OLIVIER (aOl), Françoise OLIVIER (fOl), Gérard OLIVIER (gOl), Mathieu PAHAUT (mPa), Cécile PARAGAUD (cPa), Christine PERROT (cPe), Patrick PERROT (pPe), Eric PESME (ePe), PETEY Armand (aPe), Dider PICHARD (dPi), Aloys PICHARD (aPi), Johann PITOIS (jPi), Romuald PLAT (rPi), Julie PLICHARD (jPi), Thomas POIROT (tPo), Jeanne PROST (jPr), Jean-Dominique PROST (jdPr), Jean-Noël RIEFFEL (jnRi), Pierre RIGAUD (pRi), Antoine ROUGERON (aRo), Denis ROUSSEL (dRo), Dominique SAINT (dSa), Daniel STRUGUE (dSi), Olivier SOUCHE (oSo), Gilles STREIT (gSt), Luc STRENNA (lSt), Emmanuelle THOMAS (eTh), Alain TREMOLET (aTr), Philippe VORBE (pVo), Olivier WILLER (oWi), Gilbert ZARA (gZa).

Ainsi que toutes les personnes que nous serions désolé d'avoir oublié.

Antoine ROUGERON & Joseph ABEL